

**ИНСТРУМЕНТ
РОССИЙСКИЙ
НАШ**



**И Н С Т Р У М Е Н Т
РОСС НА**

Каталог

www.vipkrepezh.ru

Измерительный инструмент

- 3 Рулетки
- 3 Линейки
- 3 Угольники
- 3 Штангенциркуль
- 4 Уровни
- 4 Карандаш малярный
- 4 Маркеры строительные

Инструмент для отделочных работ

- 5 Губки шлифовальные
- 5 Брусок для шлифования
- 5 Терка для шлифования
- 5 Терки с накладками
- 5 Терки из пенополиуретана
- 5 Тарелка опорная
- 6 Стикер сменный для опорной тарелки
- 6 Сетка стеклотканевая самоклеющаяся
- 6 Валик с ручкой "Поролон"
- 6 Валик с ручкой "Велюр"
- 6 Валик с ручкой "ПОЛИАКРИЛ"
- 6 Валик с ручкой "Микрофибра"
- 7 Валик с ручкой "ПОЛИАМИД"
- 7 Валик с ручкой "Натуральный мех"
- 7 Валик с ручкой "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ"
- 7 Валик с ручкой прижимной
- 7 Мини-валик сменный "ПОЛИЭСТЕР"
- 7 Мини-валик сменный "ВЕЛЮР"
- 8 Мини-валик сменный "ПОЛИАКРИЛ"
- 8 Мини-валик сменный "ПОЛИАМИД"
- 8 Мини-валик с ручкой "ПОРОЛОН"
- 8 Ванночки для краски
- 8 Ручки для валиков и мини-валиков
- 8 Стержни телескопические
- 9 Кисти плоские
- 9 Кисти радиаторные
- 10 Кисти круглые
- 10 Кисти макловица
- 10 Ракля
- 10 Очки защитные
- 11 Шпатель для разглаживания обоев
- 11 Шпатель резиновый
- 11 Набор шпателей резиновых
- 11 Шпатель-лопатка
- 11 Шпателя фасадные
- 12 Шпателя зубчатые
- 12 Шпатель-скребок
- 12 Шпатель-правило
- 12 Кельма "Короед"
- 12 Кельма затирочная
- 13 Кельмы зубчатые
- 13 Кельмы штукатурные
- 13 Кельмы строительные
- 14 Правило "Трапедия"
- 14 Правило-уровень
- 15 Миксеры для штукатурки и краски
- 15 Емкости строительные
- 15 Крестики для кафельной плитки
- 15 Пистолеты для пены
- 16 Пистолеты для герметика
- 16 Пистолет для горячего склеивания
- 16 Патроны для горячего склеивания
- 16 Ножи с сегментными лезвиями
- 17 Лезвия запасные
- 17 Лента креповая
- 17 Двухсторонняя клейкая лента ПП
- 17 Двухсторонний скотч
- 17 Изолента
- 17 Щетки металлические
- 18 Щетки-сметки
- 18 Шпагат полипропиленовый

Слесарный инструмент

- 19 Болторезы
- 19 Длинногубцы
- 19 Пассатижи

- 19 Кусачки боковые
- 19 Заклепочники
- 19 Зубила ручные
- 19 Молотки
- 20 Ножницы по металлу
- 20 Ножницы для резки ПВХ труб
- 20 Ножницы обойные
- 20 Ножовки по металлу
- 20 Полотна по металлу
- 20 Степлер
- 20 Скобы для степлера
- 21 Ключи комбинированные
- 21 Ключи разводные
- 21 Ключи трубные
- 21 Наборы ключей
- 21 Отвертки PHILIPS (PH), MINUS (SL)
- 22 Отвертка со сменными битами
- 22 Отвертки универсальные 2в1
- 22 Струбцины
- 22 Набор надфилей
- 22 Крюк для вязки арматуры
- 22 Стеклорезы

Столярный инструмент

- 23 Гвоздодер
- 23 Топоры
- 23 Киянки
- 23 Стамески
- 23 Стусла
- 23 Ножовки по дереву

Расходные материалы

- 24 Биты магнитные "Phillips", "Pozidriv", "Torx", "Hex"
- 25 Диски алмазные СЕГМЕНТНЫЕ, СПЛОШНЫЕ, TURBO
- 26 Диски пильные твердосплавные по дереву, ДСП
- 27 Буры по бетону SDS-plus
- 28 Зубила SDS-plus
- 28 Коронки твердосплавные SDS-plus
- 28 Кордщетки для дрели
- 29 Кордщетки для МШУ
- 30 Сверла по камню и бетону
- 30 Сверла многофункциональные
- 30 Сверла по металлу. Быстрорезущая сталь
- 31 Сверла по металлу "Титан"
- 31 Сверла по металлу кобальтовые
- 31 Сверла по дереву
- 32 Сверла по дереву винтовые
- 32 Сверла по дереву перовые
- 32 Сверла по дереву "Балеринка"
- 33 Сверла по кафелю и стеклу
- 33 Пилки для лобзика
- 34 Круги шлифовальные лепестковые торцевые
- 34 Круги шлифовальные на липкой основе
- 34 Шлифовальная бумага
- 34 Шлифовальная ткань
- 35 Шлифовальная лента
- 35 Шлифовальная сетка

Крепеж

- 36 Хомут-стяжка
- 36 Хомуты червячные "Бабочка"
- 36 Хомуты червячные из оцинкованной стали
- 37 Хомуты червячные из нержавеющей стали

Хозтовары

- 37 Лопаты
- 37 Щетки для пола

Торговое оборудование



Тел.: 8 (8452) 65-95-05, 65-95-15
e-mail: info@vipkrepezh.ru





РОССНА Рулетки

Применяются для измерения и разметки различных материалов и поверхностей. Лента имеет контрастную и хорошо различимую разметку черного цвета на белом фоне. На конце ленты закреплена прямоугольная скоба с прорезью для удобства зацепления. Пластиковый обрезиненный корпус снабжен кнопками фиксации ленты, клипсой для крепления к поясному ремню и веревочной петлей для переноски и хранения рулетки.

Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860830	3	16	1	4 690 223 058 030
P860831	5	19	1	4 690 223 058 047
P860832	8	25	1	4 690 223 058 054
P860833	10	25	1	4 690 223 058 061

РОССНА Рулетки геодезические

Применяются для измерения различных объектов или расстояний. Корпус изготовлен из твердого пластика, лента фиброгласовая, оснащен катушечной ручкой для удобства в эксплуатации.

Артикул	Длина, м	Кол-во, шт	EAN-13
P860827	15	1	4 690 223 076 805
P860828	20	1	4 690 223 076 669

РОССНА Рулетка с красящим шнуром

Применяется для проведения разметки в строительстве и ремонте. Заправляется специальным порошком. Пластиковый корпус с металлической ручкой для удобства сматывания.

Артикул	Длина, м	Кол-во, шт	EAN-13
P860826	30	1	4 690 223 076 799

РОССНА Порошок красящий синий

Применяется для совместной работы с малярными шнурами для нанесения вертикальных и горизонтальных разметок. Материал: известняк, краситель синего цвета, пластиковая банка.

Артикул	Вес, гр	Кол-во, шт	EAN-13
P860825	150	1	4 690 223 076 782

РОССНА Линейки

Применяется для проведения линейных замеров и разметочных работ. Изготовлено из нержавеющей стали.

Артикул	Длина, см	Кол-во, шт	EAN-13
P860797	30	1	4 690 223 076 164
P860798	50	1	4 690 223 076 171
P860799	100	1	4 690 223 076 188

РОССНА Угольники

Применяется для разметки и проверки прямых углов, а также для проверки угла 45 градусов при обработке и сборке изделий.

Артикул	Размер, см	Вид	Кол-во, шт	EAN-13
P860397	35	алюминиевое основание	1	4 690 223 077 277
P860398	60x40	стальной	1	4 690 223 077 284

РОССНА Штангенциркуль

Применяется для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин. Точность 0,02 мм. Стальной.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860396	150	1	4 690 223 077 369

РОССНА Уровень скелетный

Применяется для проведения точной выверки горизонтальности и вертикальности различных поверхностей во время проведения отделочных работ. Корпус скелетообразного профиля изготовлен из алюминия, что придает уровню малый вес при высоких прочностных характеристиках. На корпусе нанесена линейка. Имеет 3 ампулы (0°, 45°, 90°).



Артикул	Длина, см	Кол-во, шт	EAN-13
P860834	40	1	4 690 223 058 078
P860835	60	1	4 690 223 058 085
P860836	80	1	4 690 223 058 092
P860837	100	1	4 690 223 058 108
P860838	120	1	4 690 223 058 115
P860839	150	1	4 690 223 058 122



РОССНА Карандаш малярный

Применяется для разметки в процессе строительных или малярных работ. Карандаш оснащен толстым грифелем. Имеет овальную форму. Позволяет легко контролировать толщину линии.



Артикул	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861275	175	1	4 690 223 073 620

РОССНА Маркеры строительные

Применяется для маркирования различных поверхностей, таких как металл, стекло, пластик и т.д. Перманентный маркер на масляной основе.



Артикул	Цвет	Толщина линии, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861100	белый	2,3-2,8	1	4 690 223 061 245
P861108	зеленый	2,3-2,8	1	4 690 223 061 399
P861102	красный	2,3-2,8	1	4 690 223 061 368
P861106	синий	2,3-2,8	1	4 690 223 061 382
P861104	черный	2,3-2,8	1	4 690 223 061 375





Шлифовальные губки

Применяется для ручной обработки поверхностей в мебельном производстве, столярных мастерских, лако-красочных цехах и авто-мастерских. Губка имеет вспененную прочную основу с напылением из карбида кремния, водостойкая.

Артикул	Размер, мм	Зерно	Кол-во, шт	EAN-13
P861270	100x75x25	60	1	4 690 223 073 576
P861271	100x75x25	80	1	4 690 223 073 583
P861272	100x75x25	120	1	4 690 223 073 590



Брусок для шлифования

Применяется для шлифовки и полировки разного рода поверхностей в сборе с абразивными материалами. Изготовлен из пластмассы, с металлическими зажимами и неопреновой прокладкой.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861168	210	105	1	4 690 223 072 883



Терка для шлифования

Применяется для шлифовки разного рода поверхностей. Изготовлена из ударопрочной пластмассы с резиновым покрытием. Металлический зажим надежно фиксирует абразивную сетку или бумагу на терке.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860527	230	80	1	4 690 223 053 684



Терки с накладками

Применяется для затирки и окончательной обработки отштукатуренных поверхностей при выполнении отделочных работ. Изготовлены из высокопрочного пластика с накладками, пластиковая ручка.

Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Вид накладки	Кол-во, шт	EAN-13
P861186	280	140	мягкая губка	1	4 690 223 073 064
P861188	280	140	резина	1	4 690 223 073 071
P861190	280	140	твердая губка	1	4 690 223 073 088
P861192	280	140	фетровая	1	4 690 223 073 095



Терки из пенополиуретана

Применяются для выравнивания и затирки штукатурки, устранения крупных абразивных частиц. Инструмент изготовлен из полиуретана. Удобная замкнутая рукоятка не скользит в руке во время работы.

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861000	80	260	1	4 690 223 000 848
P861002	100	400	1	4 690 223 001 548
P861004	110	600	1	4 690 223 001 944
P861006	120	190	1	4 690 223 002 057
P861008	120	240	1	4 690 223 002 132
P861010	120	800	1	4 690 223 002 835
P861012	120	1000	1	4 690 223 002 880
P861014	140	230	1	4 690 223 003 108
P861016	140	280	1	4 690 223 004 327
P861018	180	320	1	4 690 223 004 372



Тарелка опорная

Применяется на углошлифовальных машинах как опора для полировальных или шлифовальных кругов на войлочной и бумажной основе. Крепление VELCRO.

Артикул	Диаметр, мм	Посадочная резьба	Кол-во, шт	EAN-13
P860844	125	M14	1	4 690 223 058 177



СТИКЕР сменный для опорной тарелки

Применяется для крепления шлифлистов, а также принадлежностей для полирования. Наклеивается на поверхность шлифовальной тарелки для замены износившейся старой липучей основы.

Артикул	Диаметр, мм	Крепление	Кол-во, шт	EAN-13
P860843	125	VELCRO	1	4 690 223 058 160



Сетка стеклотканевая самоклеющаяся

Применяется для укрепления стыков гипсокартона, гипсоволокна, а также для армирования поверхности при выполнении отделочных работ. Изготовлена из стеклоткани.

Артикул	Длина, м	Ширина, см	Кол-во, шт	EAN-13
P861315	90	5	1	4 690 223 073 781



Валик с ручкой «ПОРОЛОН»

Применяется для покраски лакокрасочных материалов на водной основе. Использование составов с агрессивными компонентами заметно сокращает срок службы валика.

Артикул	Размер, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860749	100	42	6	1	4 690 223 055 855
P860750	140	42	6	1	4 690 223 055 862
P860751	180	42	6	1	4 690 223 055 879
P860752	240	42	6	1	4 690 223 055 886



Валик с ручкой «ВЕЛЮР»

Применяется для финишного окрашивания гладких поверхностей водно-дисперсионными, алкидными и масляными красками. Не скатывается и не разбрызгивает краску.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860732	140	4	42	6	1	4 690 223 055 923
P860733	180	4	42	6	1	4 690 223 055 763
P860735	240	4	42	6	1	4 690 223 055 770

P861400	180 сменный		42	6	1	4 690 223 075 723
P861401	250 сменный		42	6	1	4 690 223 075 730



Валик с ручкой «ПОЛИАКРИЛ»

Применяется для покраски гладких поверхностей или покрытий с небольшими дефектами лакокрасочными материалами на водной основе. Использование составов с агрессивными компонентами может заметно сократить срок службы валика. Изготовлен из искусственного волокна, обладает хорошей износостойкостью, отлично удерживает и распределяет краску.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860757	180	18	42	6	1	4 690 223 055 930
P860758	240	18	42	6	1	4 690 223 055 947
P860759	180	11	42	6	1	4 690 223 055 954
P860760	240	11	42	6	1	4 690 223 055 961

P861402	180 сменный	18	42	6	1	4 690 223 075 747
P861403	250 сменный	18	42	6	1	4 690 223 075 754



Валик с ручкой «МИКРОФИБРА»

Применяется для всех видов ЛКМ, особенно для пропиток, грунтовок и водоземлюльсионных красок.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860741	180	9	42	6	1	4 690 223 055 800
P860743	240	9	42	6	1	4 690 223 055 817



РОССНА Валик с ручкой «ПОЛИАМИД»

Применяется для всех видов ЛКМ, особенно для алкидных эмалей. Рекомендован для шероховатых поверхностей, удерживает во внутренних слоях краску и отлично распределяет ее по разным поверхностям.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860744	180	11	42	6	1	4 690 223 056 418
P860746	240	11	42	6	1	4 690 223 056 425
P861404	180 сменный	9	42	6	1	4 690 223 075 761
P861405	250 сменный	9	42	6	1	4 690 223 075 778



РОССНА Валик с ручкой «НАТУРАЛЬНЫХ МЕХ»

Применяется для работы с любыми типом красок и для любых типов поверхностей. Особенно эффективна работа с масляными красками, лаками и эмалями. Категорически не рекомендуется использование известковых красок, так как известь разрушает волокна меха.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860769	50	12	42	6	1	4 690 223 056 241
P860753	140	12	42	6	1	4 690 223 055 893
P860754	180	12	42	6	1	4 690 223 055 909
P860755	240	12	42	6	1	4 690 223 055 916



РОССНА Валик с ручкой «ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ»

Применяется для нанесения дисперсионных и акриловых красок для стен и потолка, а также снаружи помещения.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр ядра, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860761	50	12	42	6	1	4 690 223 055 978
P860762	100	12	42	6	1	4 690 223 055 985
P860763	140	12	42	6	1	4 690 223 055 992
P860764	180	12	42	6	1	4 690 223 056 005
P860765	240	12	42	6	1	4 690 223 056 012
P861406	180 сменный	19	42	6	1	4 690 223 075 785
P861407	250 сменный	19	42	6	1	4 690 223 075 792



РОССНА Валик с ручкой прижимной

Применяется для прикатки обоев или самоклеющейся пленки, а также для прижима различных тонких материалов (ДВП, ПСП, картона, тонкой фанеры) чтобы выдавить и устранить лишние остатки клея или герметика из стыков поверхностей. Изготовлен из пористой резины в сборе с ручкой.

Артикул	Размер, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860766	150	6	1	4 690 223 056 029
P860767	180	6	1	4 690 223 056 036
P860768	240	6	1	4 690 223 056 043



РОССНА Мини-валик сменный «ПОЛИЭСТЕР»

Применяется для нанесения дисперсионных и акриловых красок для стен и потолка, а также снаружи помещения.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861417	100	9	6	10	4 690 223 076 317
P861418	150	9	6	10	4 690 223 076 324



РОССНА Мини-валик сменный «ВЕЛЮР»

Применяется для финишного окрашивания гладких поверхностей водно-дисперсионными, алкидными и масляными красками. Не скатывается и не разбрызгивает краску.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр бюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861410	50	4	6	10	4 690 223 076 249
P861411	100	4	6	10	4 690 223 076 256
P861412	150	4	6	10	4 690 223 076 263



Мини-валик сменный «ПОЛИАКРИЛ»



Применяется для покраски гладких поверхностей или покрытий с небольшими дефектами лакокрасочными материалами на водной основе.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861413	100	12	6	10	4 690 223 076 270
P861414	150	12	6	10	4 690 223 076 287



Мини-валик сменный «ПОЛИАМИД»




Применяется для всех видов ЛКМ, особенно для алкидных эмалей. Рекомендован для шероховатых поверхностей, удерживает во внутренних слоях краску и отлично распределяет ее по разным поверхностям.

Артикул	Размер, мм	Длина ворса, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861415	100	9	6	10	4 690 223 076 294
P861416	150	9	6	10	4 690 223 076 300



Мини-валик с ручкой «ПОРОЛОН»



Применяется для покраски лакокрасочных материалов на водной основе. Использование составов с агрессивными компонентами заметно сокращает срок службы валика.

Артикул	Размер, мм	Диаметр бьюгеля, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861419	100 сменный	6	10	4 690 223 076 331
P861420	150 сменный	6	10	4 690 223 076 348
P861408	100 + 2 шубки	6	1	4 690 223 076 225
P861409	150 + 2 шубки	6	1	4 690 223 076 232



Ванночки для краски




Пластмассовая ванночка служит для забора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности валика. Ванночка позволяет экономить краску, обеспечивая впитывание валиком необходимого количества состава. Краска не разбрызгивается, рифленая поверхность отжимает лишнее количество краски. Ванночка изготовлена из прочного пластика, который легко отмывается от старой краски.

Артикул	Ширина, см	Длина, см	Кол-во, шт	EAN-13
P861121	15	29	1	4 690 223 081 205
P861120	25	32	1	4 690 223 072 852
P861122	33	35	1	4 690 223 072 869
P861124	33	35 цветная	1	4 690 223 072 876



Ручки для валиков и мини-валиков



Применяются совместно с малярными валиками и мини-валиками при проведении отделочных работ. Пластиковая рукоятка, металлический оцинкованный стержень.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861423	50	1	4 690 223 076 836
P861424	100	1	4 690 223 076 843
P861425	150	1	4 690 223 076 850
P861421	200	1	4 690 223 076 812
P861422	250	1	4 690 223 076 829



Стержни телескопические



Предназначены для удлинения рукоятки малярных валиков и макловиц при выполнении отделочных работ в труднодоступных местах и на высокорасположенных поверхностях.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861320	115-200	1	4 690 223 073 798
P861321	120-300	1	4 690 223 073 804



РОСС НА Кисть плоская «ДОБРОТНАЯ»

Применяется для нанесения любого типа лакокрасочных материалов. Особенно эффективна для использования с краской на масляной, алкидной основе, лаками и олифой. Натуральная светлая щетина в металлической оцинкованной оправке, деревянная лакированная ручка.

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860159	20	38	12	4 690 223 049 960
P860161	25	38	12	4 690 223 049 977
P860163	38	44	12	4 690 223 049 984
P860165	50	44	12	4 690 223 049 991
P860167	63	44	12	4 690 223 050 003
P860169	75	51	12	4 690 223 050 010
P860171	100	51	12	4 690 223 050 027



РОСС НА Кисть плоская «ОПТИМАЛЬНАЯ»

Применяется для нанесения любого типа лакокрасочных материалов. Особенно эффективна для использования с высокотекучими ЛКМ - пропитками, морилками, защитными составами для древесины. Смесь светлой натуральной и синтетической щетины в металлической оцинкованной оправке, деревянная лакированная ручка.

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860147	25	44	12	4 690 223 049 908
P860149	38	44	12	4 690 223 049 915
P860151	50	44	12	4 690 223 049 922
P860153	63	44	12	4 690 223 049 939
P860155	75	44	12	4 690 223 049 946
P860157	100	44	12	4 690 223 049 953



РОСС НА Кисть плоская «НАДЕЖНАЯ»

Применяется для нанесения любого типа лакокрасочных материалов. Особенно эффективна для использования с высокотекучими ЛКМ - пропитками, морилками, защитными составами для древесины. Смесь светлой натуральной и синтетической щетины в металлической оцинкованной оправке, пластиковая ручка.

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860770	25	44	12	4 690 223 057 620
P860771	38	44	12	4 690 223 057 637
P860772	50	44	12	4 690 223 057 644
P860773	63	44	12	4 690 223 057 651
P860774	75	44	12	4 690 223 057 668
P860775	100	44	12	4 690 223 057 675



РОСС НА Кисть плоская «АКВА»

Предназначена для работ с вододисперсионными (водоэмульсионными) и акриловыми ЛКМ. Искусственная щетина ПЭТ в оцинкованном металлическом каркасе, пластиковая ручка.

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860148	25	38	10	4 690 223 075 945
P860150	38	44	10	4 690 223 075 952
P860152	50	44	10	4 690 223 075 969
P860154	63	44	10	4 690 223 075 976
P860156	75	51	6	4 690 223 075 983
P860158	100	51	5	4 690 223 075 990



РОСС НА Кисть радиаторная

Применяется для окраски отопительных радиаторов и труб. Удлиненная изогнутая ручка позволяет производить окрасочные работы в труднодоступных местах.

Артикул	Размер, мм	Длина щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860776	25	44	12	4 690 223 057 682
P860777	38	44	12	4 690 223 057 699
P860778	50	44	12	4 690 223 057 705
P860779	63	44	12	4 690 223 057 712



РоссНА Кисть круглая

Предназначена для работ со всеми видами лакокрасочных материалов, в первую очередь с масляными красками и эмалями.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860160	20	1	4 690 223 076 003
P860162	25	1	4 690 223 076 010
P860164	30	1	4 690 223 076 027
P860166	40	1	4 690 223 076 034
P860168	50	1	4 690 223 076 041
P860170	60	1	4 690 223 076 058



РоссНА Кисть макловица

Предназначена для размывки потолков, грунтовки и побелки на больших поверхностях, нанесения клея на обои. Синтетическая щетина из полиэстера, корпус из твердых пород дерева, пластмассовая ручка.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861176	50x140	1	4 690 223 073 019
P861178	70x150	1	4 690 223 073 026
P861180	70x170	1	4 690 223 073 033
P861182	80x180	1	4 690 223 073 040



РоссНА Ракля

Предназначена для обработки любых поверхностей большой площади всеми типами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина в металлической оцинкованной оправке, пластмассовая ручка.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861280	100x30	1	4 690 223 075 822
P861281	120x30	1	4 690 223 075 839
P861282	140x40	1	4 690 223 075 846
P861283	150x50	1	4 690 223 075 853



РоссНА Очки защитные

Применяются для надёжной защиты глаз от механических повреждений. Изготовлены из материалов: ПВХ эластичный, поликарбонат, эластичная лента.

Артикул	Крепление	Кол-во, шт	EAN-13
P861070	эластичная лента	1	4 690 223 076 706
P861071	с душками	1	4 690 223 076 713





Шпатель для разглаживания обоев

Предназначены для прижимания и разглаживания обоев. Изготовлен из эластичной пластмассы.

Артикул	Вид	Кол-во, шт	EAN-13
P861142	крыло	1	4 690 223 072 975
P861143	парус	1	4 690 223 084 145

Шпатель резиновый

Шпатель фуговальный резиновый. Применяется для отделочных работ и декоративных эффектов. Резиновый шпатель, пластмассовая ручка.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861214	86	1	4 690 223 073 101
P861212	126	1	4 690 223 073 118

Набор шпателей резиновых

Применяется для высокой точности в нанесении строительных смесей, в т.ч. быстро затереть межплиточные швы или нанести ровный слой финишной шпаклевки, а также выполнять другие ремонтно-строительные работы. Набор шпателей изготовлен из белой резины, которая не оставляет следов на поверхности.

Артикул	Размеры, мм	Кол-во в наборе, шт	EAN-13
P861184	40; 60; 80	3	4 690 223 073 057

Шпатель - лопатка

Применяется для шпатлевания участков поверхности, трещин, выравнивания мелких неровностей при нанесении различных смесей. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,45 мм. Пластиковая ручка делает использование и обслуживание инструмента максимально удобным.

Артикул	Длина, мм	Толщина нерж стали, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860473	40	0,45	1	4 690 223 053 417
P861146	40	ПРОФИ	1	4 690 223 073 309
P860475	60	0,45	1	4 690 223 053 424
P861148	60	ПРОФИ	1	4 690 223 073 316
P860477	80	0,45	1	4 690 223 053 431
P861150	80	ПРОФИ	1	4 690 223 073 323
P860479	100	0,45	1	4 690 223 053 448
P861152	100	ПРОФИ	1	4 690 223 073 330

Шпатель фасадный

Применяется для внутренней и внешней отделки. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,45 мм. Пластиковая ручка делает использование и обслуживание инструмента максимально удобным.

Артикул	Длина, мм	Толщина нерж стали, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861154	150	ПРОФИ	1	4 690 223 073 279
P860481	150	0,45	1	4 690 223 053 455
P861156	200	ПРОФИ	1	4 690 223 073 262
P860483	200	0,45	1	4 690 223 053 462
P861158	250	ПРОФИ	1	4 690 223 073 286
P860485	250	0,45	1	4 690 223 053 479
P861160	300	ПРОФИ	1	4 690 223 073 293
P860487	300	0,45	1	4 690 223 053 486
P861162	350	ПРОФИ	1	4 690 223 073 149
P860489	350	0,45	1	4 690 223 053 493
P861164	450	ПРОФИ	1	4 690 223 073 156
P860491	450	0,45	1	4 690 223 053 509
P861166	600	ПРОФИ	1	4 690 223 073 163
P860493	600	0,45	1	4 690 223 053 516

Применяется при укладке плитки для нанесения клеевых составов и равномерного его распределения. Благодаря зубчатому концу удаляются воздушные пузырьки, которые присутствуют в клее, и из-за которых приклеивание осуществляется намного хуже. Наиболее часто используются размеры зубцов 6 и 8 мм. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,45 мм. Пластиковая ручка делает использование и обслуживание инструмента максимально удобным.

Артикул	Длина, мм	Толщина нерж стали, мм	Ширина зуба, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861055	125	ПРОФИ	6x6	1	4 690 223 064 963
P860495	150	0,45	6x6	1	4 690 223 053 523
P861056	150	ПРОФИ	6x6	1	4 690 223 064 970
P860497	200	0,45	6x6	1	4 690 223 053 530
P861057	200	ПРОФИ	6x6	1	4 690 223 064 987
P860499	250	0,45	6x6	1	4 690 223 053 547
P861058	250	ПРОФИ	6x6	1	4 690 223 064 994
P860501	300	0,45	6x6	1	4 690 223 053 554
P861059	300	ПРОФИ	6x6	1	4 690 223 065 007
P860503	350	0,45	6x6	1	4 690 223 053 561
P860505	450	0,45	6x6	1	4 690 223 053 578
P860507	150	0,45	8x8	1	4 690 223 053 585
P860509	200	0,45	8x8	1	4 690 223 053 592
P860511	250	0,45	8x8	1	4 690 223 053 608
P860513	300	0,45	8x8	1	4 690 223 053 615
P860515	350	0,45	8x8	1	4 690 223 053 622
P860517	450	0,45	8x8	1	4 690 223 053 639

Применяется для очистки поверхностей от старой краски, грязи и других видов загрязнений. Изготовлен из стали, деревянная ручка.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860472	50	1	4 690 223 077 291
P860474	70	1	4 690 223 077 345
P860476	100	1	4 690 223 077 352

Шпатель-правило применяется для нанесения на большие поверхности и последующего выравнивания разного рода штукатурных смесей. Инструмент повышенной прочности, полотно выполнено из нержавеющей нагартованной стали, закрепленной в алюминиевом профиле.


Артикул	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861194	600	1	4 690 223 073 170
P861196	800	1	4 690 223 073 187
P861198	1000	1	4 690 223 073 194
P861200	1200	1	4 690 223 073 200

Применяется для нанесения рельефной декоративной штукатурки "Короед". Изготовлена из высокопрочного пластика.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860521	280	140	1	4 690 223 053 653

Применяется в качестве терки или гладилки для разглаживания материала, выравнивания оштукатуренной поверхности (раствора) после его затвердевания, придавая поверхности привлекательный внешний вид. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Пластиковая ручка делает использование и обслуживание инструмента максимально удобным.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860519	270	130	1	4 690 223 053 646



РОСС НА Кельма зубчатая

Предназначена для разглаживания отштукатуренной поверхности, а также для равномерного нанесения клеевого раствора при кладке плитки и выравнивания стен. Наиболее часто используются размеры зубцов 6 и 8 мм. Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Пластиковая ручка делает использование и обслуживание инструмента максимально удобным.

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Ширина зуб, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860523	270	130	6x6	1	4 690 223 053 660
P860525	270	130	8x8	1	4 690 223 053 677



РОСС НА Кельмы штукатурные

Применяется для качественного нанесения различных сухих смесей, их распределения по поверхности, а также сглаживания неровностей и швов. Изготовлены из нержавеющей стали, деревянная рукоятка.

Артикул	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860520	160	1	4 690 223 075 921
P860522	180	1	4 690 223 075 938



РОСС НА Кельмы строительные


Применяется для равномерного нанесения и распределения строительных смесей. Полотно изготовлено из нержавеющей стали, пластиковая эргономичная рукоятка. Жесткое основание позволяет сохранить прямую линию. Сварной шов не деформирует пластину - идеально ровная поверхность. Рукоять рельефная для лучшего удержания.

Артикул	Длина, мм	Вид	Кол-во, шт	EAN-13
P861170	170	овал	1	4 690 223 072 982
P861172	175	сердце	1	4 690 223 072 999
P861174	200	треугольник	1	4 690 223 073 002



Правило «Трапеция»

Применяется для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей при проведении отделочных и штукатурных работ. Изготовлен из алюминиевого сплава. Боковые заглушки защищают от повреждений при падении и создают герметичность.



Артикул	Длина, см	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860445	100	95	20	1	4 690 223 053 288
P860447	150	95	20	1	4 690 223 053 295
P860449	200	95	20	1	4 690 223 053 301
P860451	250	95	20	1	4 690 223 053 318
P860453	300	95	20	1	4 690 223 053 325



Правило - уровень, 1 глазок

Применяется для выравнивания горизонтальных поверхностей при проведении отделочных и штукатурных работ. Изготовлен из алюминиевого сплава. Высота профиля 100 мм. Боковые заглушки защищают от повреждений при падении и создают герметичность. Ударопрочный глазок быстро и легко читаем.




Артикул	Длина, см	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860467	150	100	19	1	4 690 223 053 387
P860469	200	100	19	1	4 690 223 053 394
P860471	250	100	19	1	4 690 223 053 400



Правило - уровень, 2 глазка

Применяется для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей при проведении отделочных и штукатурных работ. Изготовлен из алюминиевого сплава. Высота профиля 100 мм. Боковые заглушки защищают от повреждений при падении и создают герметичность. Ударопрочные глазки быстро и легко читаемы.




Артикул	Длина, см	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860461	150	100	19	1	4 690 223 053 356
P860463	200	100	19	1	4 690 223 053 363
P860465	250	100	19	1	4 690 223 053 370




Правило - уровень, 2 глазка, 2 ручки

Применяется для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей при проведении отделочных и штукатурных работ. Изготовлен из алюминиевого сплава. Высота профиля 100 мм. Боковые заглушки защищают от повреждений при падении и создают герметичность. Ударопрочные глазки быстро и легко читаемы. Ручки делают использование максимально удобным.



Артикул	Длина, см	Ширина корпуса, мм	Толщина корпуса, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860455	150	100	19	1	4 690 223 053 332
P860457	200	100	19	1	4 690 223 053 349





РОССНА Миксеры для штукатурки и краски

Применяется для размешивания песчано-гравийных смесей, наливных полов, гипсовых смесей, красок и других строительных растворов.

Артикул	Размер, мм	Предназначен	Кол-во, шт	EAN-13
P861290	80x9x400	для штукатурки	1	4 690 223 073 712
P861293	85x8x400	для штукатурки	1	4 690 223 076 195
P861294	110x9x500	для штукатурки	1	4 690 223 076 201
P861291	110x10x600	для штукатурки	1	4 690 223 073 729
P861295	60x400	для краски	1	4 690 223 076 218
P861292	80x400	для краски	1	4 690 223 073 736



РОССНА Емкости строительные

Применяются для строительных, отделочных и хозяйственных работ. Изготовлен из пластмассы.

Артикул	Объем, л	Тип	Форма	Кол-во, шт	EAN-13
P861126	12	ведро	круглый	1	4 690 223 072 890
P861127	16	ведро	круглый	1	4 690 223 081 274
P861128	20	ведро	круглый	1	4 690 223 072 906
P861130	40	таз	круглый	1	4 690 223 072 913
P861136	40	таз	прямоугольный	1	4 690 223 072 944
P861132	65	таз	круглый	1	4 690 223 072 920
P861138	65	таз	прямоугольный	1	4 690 223 072 951
P861134	90	таз	круглый	1	4 690 223 072 937
P861140	90	таз	прямоугольный	1	4 690 223 072 968



РОССНА Крестики для кафельной плитки

Применяются для создания ровных швов при укладке керамической плитки.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860790	1,0	200	4 690 223 057 743
P860791	1,5	200	4 690 223 057 750
P860792	2,0	200	4 690 223 057 767
P860793	2,5	200	4 690 223 057 774
P860794	3,0	150	4 690 223 057 781
P860795	4,0	100	4 690 223 057 798



РОССНА Пистолет для пены "ЭКОНОМ"

Применяется для работ с монтажной пеной в баллонах. Используется для герметизации швов, трещин, стыков, проемов и пр. Эргономичный облегченный корпус из ударопрочного пластика обеспечивает повышенную надежность и удобство в работе. Регулятор подачи пены способствует ее точному дозированию и равномерному выходу. Подлежит обязательной промывке после окончания работ.

Артикул	Кол-во, шт	EAN-13
P860842	1	4 690 223 058 153



РОССНА Пистолет для пены "МАСТЕР"

Применяется для работы с профессиональной монтажной пеной в баллонах. Используется для герметизации швов, трещин, стыков, проемов и пр. Удобная облегченная рукоятка обеспечивает комфортную работу. Регулятор подачи пены способствует точному дозированию и равномерному выходу. Удлиненный и суженный к краю ствол из нержавеющей стали позволяет использовать изделие в труднодоступных местах. Подлежит обязательной промывке после окончания работ.

Артикул	Кол-во, шт	EAN-13
P860841	1	4 690 223 058 146

РОСС НА Пистолет для пены "Монтажник"



Применяется для работы с профессиональной монтажной пеной в баллонах. Используется для герметизации швов, трещин, стыков, проемов и пр. Удобная облегченная рукоятка обеспечивает комфортную работу. Регулятор подачи пены способствует точному дозированию и равномерному выходу. Удлиненный и суженный к краю ствол позволяет использовать изделия в труднодоступных местах. Подлежит обязательной промывке после окончания работ.

Артикул	Кол-во, шт	EAN-13
P861237	1	4 690 223 073 514

РОСС НА Пистолет для герметика



Применяется для нанесения герметика, который упакован в тубы. Инструмент имеет открытую конструкцию корпуса с шестигранным штоком, что облегчает конструкцию и значительно упрощает замену туб. Удобная рукоятка позволяет наносить герметик точно и порционно.

Артикул	Объем, мл	Шток Ø, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860840	310	6,8	1	4 690 223 058 139

РОСС НА Пистолет для герметика



Применяется для нанесения герметика, который упакован в тубы. Инструмент имеет полуоткрытую конструкцию корпуса с зубчатым штоком. Удобная рукоятка позволяет наносить герметик точно и порционно.

Артикул	Объем, мл	Шток Ø, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861236	310	7 гладкий	1	4 690 223 073 507
P861238	310	7 зубчатый	1	4 690 223 082 721

РОСС НА Пистолет для герметика закрытый



Применяется для нанесения герметика, который упакован в тубы по 600 мл. Закрытый алюминиевый корпус с металлической рукояткой. Гладкий шток.

Артикул	Объем, мл	Шток Ø, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861235	600	7,5	1	4 690 223 073 491

РОСС НА Пистолет для горячего склеивания



Применяется для склеивания: бумаги, картона, древесины, пластмассы, керамики, изделий из цветных металлов, заполнения швов. Используется совместно с клеевыми патронами.

Артикул	Мощность, Вт	Ø патрона, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861081	100	11	1	4 690 223 076 737

РОСС НА Патроны для горячего склеивания



Применяется для создания соединений высокой прочности, выдерживающих большие нагрузки. Используется совместно с клеевым пистолетом.

Артикул	Длина, см	Ø патрона, мм	Кол-во, шт в упак.	EAN-13
P861080	25	11	6	4 690 223 076 720

РОСС НА Ножи с сегментными лезвиями



Применяются для резки бумаги, картона и других материалов.

Артикул	Ширина лезвия, мм	Фиксация	Кол-во, шт	EAN-13
P861463	9	авто	1	4 690 223 075 679
P861462	9	ручная	1	4 690 223 075 662
P860926	18	авто	1	4 690 223 059 020
P860927	18	ручная	1	4 690 223 059 037
P861231	25	ручная	1	4 690 223 073 484
P861464	трапецевидное	трехпозиционная	1	4 690 223 075 686



Лезвия запасные

Применяются в качестве сменного рабочего элемента для ножей, использующих лезвия прямоугольной формы. Отламывающиеся.

Артикул	Ширина лезвия, мм	Кол-во, шт в упак	EAN-13
P861460	9	10	4 690 223 075 648
P860928	18	10	4 690 223 059 044
P861230	25	10	4 690 223 073 477
P861461	трапецевидное	10	4 690 223 075 655



Лента креповая

Предназначены для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ внутри помещений.

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во, шт	EAN-13
P861380	48	25	1	4 690 223 074 306
P861381	48	40	1	4 690 223 074 313



Двухсторонняя клейкая лента ПП

Предназначены для склеивания и крепления двух поверхностей - бумажных, пластиковых, стеклянных, металлических.

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во, шт	EAN-13
P861382	25	5	1	4 690 223 074 320
P861383	25	10	1	4 690 223 074 337
P861384	25	25	1	4 690 223 074 344
P861385	38	5	1	4 690 223 074 351
P861386	38	10	1	4 690 223 074 368
P861387	38	25	1	4 690 223 074 375
P861388	48	5	1	4 690 223 074 382
P861389	48	10	1	4 690 223 074 399
P861390	48	25	1	4 690 223 074 405



Двухсторонний скотч

Предназначены для склеивания и крепления двух поверхностей - бумажных, пластиковых, стеклянных, металлических. Скотч двусторонний прозрачный не оставляет следов, прочный, гибкий.

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во, шт	EAN-13
P861474	5	5	1	4 690 223 082 738
P861476	10	5	1	4 690 223 082 745
P861478	20	5	1	4 690 223 082 752



Изолента

Предназначены для электроизоляции и проведения других ремонтных работ.

Артикул	Ширина, мм	Тип	Цвет	Кол-во, шт	EAN-13
P861345	15	ПВХ	белая	1	4 690 223 073 972
P861343	15	ПВХ	желтая	1	4 690 223 073 958
P861344	15	ПВХ	зеленая	1	4 690 223 073 965
P861342	15	ПВХ	красная	1	4 690 223 073 941
P861340	15	ПВХ	синяя	1	4 690 223 073 668
P861341	15	ПВХ	черная	1	4 690 223 073 705
P861346	15	ПВХ	ЭКОНОМ синяя	1	4 690 223 073 989
P861347	15	ПВХ	ЭКОНОМ черная	1	4 690 223 073 996
P861348	18	ХБ	черная	1	4 690 223 074 009

Щетки металлические

Применяется для очистки плоских поверхностей, пазов, ниш, труднодоступных мест от старой краски, ржавчины и других видов загрязнений при подготовке материалов к покраске, пайке, сварке. Щетина из стальной проволоки, деревянное основание.

Артикул	Кол-во рядов	Кол-во, шт	EAN-13
P861090	4	1	4 690 223 077 376
P861091	5	1	4 690 223 077 383
P861092	6	1	4 690 223 077 390



Щетка multifunctional



Применяется для очистки плоских поверхностей, пазов, ниш, труднодоступных мест от старой краски, ржавчины и других видов загрязнений при подготовке материалов к покраске, пайке, сварке. Щетина из стальной омедненной проволоки. Металлическая оправа. Пластмассовая ручка.

Артикул	Длина щетки, мм	Длина рабочей поверхности, мм	Высота щетины, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860675	260	140	30	1 4 690 223 055 367	



Щетки-сметки



Применяется для очистки любой поверхности от различного мусора. Деревянная ручка, плоская искусственная щетина.

Артикул	Кол-во рядов	Кол-во, шт	EAN-13
P861358	3	1	4 690 223 074 078
P861359	4	1	4 690 223 074 085

Шпагат полипропиленовый



Применяется для обвязки и упаковки в торговле, на складах, в промышленности, в офисах и других местах. Сохраняет прочность в течение длительного времени, за счет чего отличается долговечностью. Шпагат не подвержен гниению, благодаря чему может использоваться в помещениях с высокой влажностью. Изготовлен из полипропилена, поэтому не боится низких температур.

Артикул	Кол-во в мотке, м	Цвет	Кол-во, шт	EAN-13
P861350	100	белый	1	4 690 223 074 016
P861351	100	желтый	1	4 690 223 074 023
P861353	100	зеленый	1	4 690 223 074 047
P861354	100	красный	1	4 690 223 074 054
P861352	100	синий	1	4 690 223 074 030





Болторезы

Предназначены для перекусывания толстых металлических и стальных прутьев.

Артикул	Размер, мм	Размер, дюймов	Кол-во, шт	EAN-13
P861430	350	14"	1	4 690 223 075 693
P861431	600	24"	1	4 690 223 075 709
P861432	900	36"	1	4 690 223 075 716



Длинногубцы

Предназначены для сгибания и разгибания пластин, проволоки, прутков.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861435	160	1	4 690 223 075 808
P861436	200	1	4 690 223 075 815



Пассатижи

Предназначены для проведения слесарных работ, удержания деталей или перекусывания проволоки. Инструмент подходит для различных манипуляций с крепежными элементами или метизами.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861437	160	1	4 690 223 076 744
P861438	180	1	4 690 223 076 751
P861439	200	1	4 690 223 076 768



Кусачки боковые

Предназначены для перекусывания стальной и медной проволоки, проводов или лески небольшого диаметра.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861440	160	1	4 690 223 076 157



Заклепочники

Применяются для получения с помощью вытяжных заклепок неразъемного соединения тонколистовых металлоконструкций состоящих из двух и более слоев.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861444	240	1	4 690 223 075 860
P861445	250 (поворот 90°)	1	4 690 223 075 877



Зубила ручные

Предназначены для демонтажа кирпичных и бетонных сооружений, а также для накернивания металла в резьбовых соединениях при его заливании.

Артикул	Размер, мм	Протектор рукоятки	Кол-во, шт	EAN-13
P861273	16x300	прорезиненный	1	4 690 223 073 606
P861274	19x300	полиуретановый	1	4 690 223 073 613



Молотки

Предназначены для выполнения слесарных работ.

Артикул	Вес бойка, гр	Кол-во, шт	EAN-13
P861240	300	1	4 690 223 073 521
P861241	400	1	4 690 223 073 538
P861242	600	1	4 690 223 076 355
P861245	1000	1	4 690 223 073 545





РОССНА Ножницы по металлу

Применяются для резки холоднокатаной стали толщиной 1.2 мм и нержавеющей стали толщиной 0.8 мм.

Артикул	Размер, мм	Направление реза	Кол-во, шт	EAN-13
P861043	250	левые	1	4 690 223 076 430
P861044	250	правые	1	4 690 223 076 447
P861045	250	прямые	1	4 690 223 076 454



РОССНА Ножницы для резки ПВХ труб

Применяются для разрезания различного вида пластиковых и металлопластиковых труб при монтаже водопроводных и отопительных систем.

Артикул	Максимальный размер диаметра трубы, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861042	42	1	4 690 223 076 416



РОССНА Ножницы обойные

Применяются для разрезания тонких материалов: бумаги, картона, плёнки, ткани и других материалов.

Артикул	Размер, см	Кол-во, шт	EAN-13
P861040	набор: 14, 17, 21	1	4 690 223 076 393
P861041	24	1	4 690 223 076 423



РОССНА Ножовки по металлу

Предназначены для распиливания металла, ДСП, ПВХ, пластмассы, ламината.


Артикул	Размер, мм	Рукоятка	Кол-во, шт	EAN-13
P861308	300	деревянная	1	4 690 223 076 461
P861309	300	пластмассовая	1	4 690 223 076 478



РОССНА Полотна по металлу

Предназначены как сменные лезвия для ножовок по металлу.

Артикул	Размер, мм	ТИП	Кол-во в упак, шт	EAN-13
P861310	300	гибкое	10	4 690 223 073 774
P861311	300	каленое	10	4 690 223 076 775



РОССНА Степлер (Скоба ТИП-53)

Применяется для крепления путем забивания скоб как твердых (ДВП, фанера, дерево, пластик, тонкие пластины металла), так и мягких (ткань, кожа, пленка, утеплитель, рубероид, т.п.) материалов. Изготовлен из высококачественной инструментальной стали. Степлер имеет боевую пружину с регулировкой силы удара. Тип скобы 53.

Артикул	ТИП скобы	Высота скобы, мм	Длина короны, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860395	ТИП 53	4-14	11,3	1	4 690 223 051 925



РОССНА Скобы для степлера (ТИП-53)

Применяются для крепления с помощью степлера как твердых (ДВП, фанера, дерево, пластик, тонкие пластины металла), так и мягких (ткань, кожа, пленка, утеплитель, рубероид, т.п.) материалов.

Артикул	Высота скобы, мм	Длина короны, мм	Высота короны, мм	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860365	6	11,3	0,7	1000	4 690 223 050 515
P860367	8	11,3	0,7	1000	4 690 223 050 522
P860369	10	11,3	0,7	1000	4 690 223 050 539
P860371	12	11,3	0,7	1000	4 690 223 050 546
P860373	14	11,3	0,7	1000	4 690 223 050 553



Ключи комбинированные

Применяются для монтажа или демонтажа шестигранных резьбовых соединений. Профиль кольцевого зева имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже. Наклон кольцевого зева относительно плоскости ключа делает монтаж более удобным.

Артикул	Крепежный диаметр, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860905	6	1	4 690 223 058 795
P860906	7	1	4 690 223 058 801
P860907	8	1	4 690 223 058 818
P860908	9	1	4 690 223 058 825
P860909	10	1	4 690 223 058 832
P860910	11	1	4 690 223 058 849
P860911	12	1	4 690 223 058 856
P860912	13	1	4 690 223 058 863
P860913	14	1	4 690 223 058 870
P860914	15	1	4 690 223 058 887
P860915	16	1	4 690 223 058 894
P860916	17	1	4 690 223 058 900
P860917	18	1	4 690 223 058 917
P860918	19	1	4 690 223 058 924
P860919	21	1	4 690 223 058 931
P860920	22	1	4 690 223 058 948
P860921	24	1	4 690 223 058 955



Ключи разводные

Применяются для работы с трубами и различными видами соединений для трубных систем, закручивания гаек и болтов разного размера. Миллиметровая шкала.

Артикул	Размер зева, дюйм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860922	6"	150	1	4 690 223 058 962
P860923	8"	200	1	4 690 223 058 979
P860924	10"	250	1	4 690 223 058 986
P860925	12"	300	1	4 690 223 058 993



Ключи трубные

Применяется для ремонтных или демонтажных работах. Губки из прочной стали имеют переставной механизм - для регулировки инструмента по размеру детали.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861037	8" 200 мм	1	4 690 223 076 096
P861038	10" 250 мм	1	4 690 223 076 102
P861039	12" 300 мм	1	4 690 223 076 119



Наборы ключей

Применяется для работы с любыми разновидностями крепежа.

Артикул	Размеры ключей	Кол-во шт в наборе	EAN-13
P860542	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	9	4 690 223 076 362
P860544	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10	10	4 690 223 076 379

Отвертки крестовые PHILIPS (PH)

Применяется для монтажа и демонтажа крепежа. Крестовая, хромо-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная ручка.

Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860932	PH0	75	1	4 690 223 076 508
P860933	PH0	100	1	4 690 223 076 522
P860934	PH0	150	1	4 690 223 076 539
P860935	PH1	75	1	4 690 223 076 553
P860929	PH1	100	1	4 690 223 059 006
P860936	PH1	150	1	4 690 223 076 546
P860931	PH2	38	1	4 690 223 076 485
P860930	PH2	100	1	4 690 223 059 013
P860937	PH2	150	1	4 690 223 076 560
P860938	PH3	200	1	4 690 223 076 577



Применяется для монтажа и демонтажа крепежа. Шлицевая, хромо-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная ручка.



Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860939	SL3,2	75	1	4 690 223 076 515
P860940	SL3,2	100	1	4 690 223 076 584
P860941	SL3,2	150	1	4 690 223 076 591
P860942	SL5	75	1	4 690 223 076 621
P860943	SL5	100	1	4 690 223 076 607
P860944	SL5	150	1	4 690 223 076 614
P860945	SL6	38	1	4 690 223 076 492
P860946	SL6	100	1	4 690 223 076 638
P860947	SL6	150	1	4 690 223 076 645
P860948	SL8	150	1	4 690 223 076 652

Применяется для работы с крепежом различного типа и размеров. Биты изготовлены из Cr-V стали, резино-пластиковая рукоятка. Состав набора: рукоятка, 5 насадок.



Артикул	Размеры насадок	Кол-во, шт	EAN-13
P860949	SL5x25, SL6x25, PH1x25, PH2x25, T15x25, T20x25	1	4 690 223 076 676

Переставная отвертка, применяется для монтажа и демонтажа крепежных изделий разных размеров. Изготовлена из хромованадиевой стали, двухкомпонентная ручка. Наконечник шлиц (SL) / крест (PH).



Артикул	Тип номер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860950	SL6,3PH2x38	1	4 690 223 076 683
P860951	SL6,3PH2x100	1	4 690 223 076 690

Применяется в области столярно-слесарных работ для сжимания между собой металлических или деревянных заготовок.



Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860782	набор: 25, 50, 75	3	4 690 223 076 409
P860783	100x50	1	4 690 223 077 178
P860784	150x50	1	4 690 223 077 185
P860785	200x50	1	4 690 223 077 192
P860786	250x50	1	4 690 223 077 208
P860787	300x80	1	4 690 223 077 215
P860788	500x120	1	4 690 223 077 222

Предназначены для работ с металлом, керамикой, стеклом и прочими твердыми материалами.



Артикул	ТИП	Кол-во, шт	EAN-13
P861047	плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный	5	4 690 223 076 386

Применяется в строительстве для вязки арматуры проволочными скрутками. Изготовлен из стали, пластмассовая ручка.



Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860729	210x8	1	4 690 223 076 140

Применяются для резки стекла.



Артикул	ТИП	Кол-во, шт	EAN-13
P860441	масляный	1	4 690 223 077 154
P860442	6 - роликовый	1	4 690 223 077 161

Гвоздодер



Предназначен для извлечения гвоздей. Демонтажная рабочая часть позволяет разбирать деревянную тару, заборы, кровли и другие конструкции. Также инструмент может применяться в качестве рычага для поднимания и перемещения тяжеловесных грузов. Лом-гвоздодер будет полезен для проведения строительных и ремонтных работ, пригодится также и в домашнем хозяйстве.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861260	600	1	4 690 223 073 569

Топоры



Предназначена для проведения столярных и плотницких работ, таких как выдалбливание пазов и гнезд, снятие фасок и шлицов. Рабочая часть выполнена из качественной углеродистой стали высокой прочности. Эргономичная деревянная рукоятка обеспечивает комфортную эксплуатацию. Прочное металлическое кольцо увеличивает срок службы инструмента.

Артикул	вес бойка, кг	Кол-во, шт	EAN-13
P861250	0,6	1	4 690 223 073 552
P861251	0,8	1	4 690 223 077 246
P861252	1,2	1	4 690 223 077 253
P861253	1,4	1	4 690 223 077 260

Киянки



Используются при укладке строительного материала - кирпича, газосиликатных блоков или керамзитобетона. Резиновый боек позволяет осуществлять удары необходимой силы, при этом не повреждая материал, чувствительный к деформации (ламинат, плитку, паркет).

Артикул	вес бойка, гр	Кол-во, шт	EAN-13
P861470	340	1	4 690 223 076 065
P861471	450	1	4 690 223 076 072
P861472	680	1	4 690 223 076 089

Стамески



Предназначены для обработки мягкой древесины и древесины средней твердости, выборки пазов, при выполнении плотницких и столярных работ.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860980	10	1	4 690 223 077 086
P860981	12	1	4 690 223 077 093
P860982	14	1	4 690 223 077 109
P860983	16	1	4 690 223 077 116
P860984	18	1	4 690 223 077 123
P860985	20	1	4 690 223 077 130
P860986	24	1	4 690 223 077 147

Стусла



Предназначены для распиливания пиломатериалов под заданным углом с помощью пилы.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861085	300	1	4 690 223 077 239
P861323	набор: стусло 300 + пила	1	4 690 223 073 811

Ножовки по дереву



Предназначены для быстрого и точного распила заготовок из древесины мягких и твердых пород, ДСП и фанере.

Артикул	Размер, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P861301	400	1	4 690 223 073 743
P861302	450	1	4 690 223 073 750
P861303	500	1	4 690 223 073 767

Применяются при монтаже гипсокартона, деревянных и металлических конструкций при работе электрической отверткой или дрелью-шуруповертом. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать саморез в любом удобном положении. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.



Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860528	PH-1	50	10	4 690 223 056 432
P860529	PH-2	25	20	4 690 223 054 636
P860531	PH-2	50	10	4 690 223 054 643
P860533	PH-2	70	10	4 690 223 054 650
P860535	PH-2	90	10	4 690 223 054 667
P860537	PH-2	110	10	4 690 223 054 674
P860508	PH-2	127	10	4 690 223 059 853
P860510	PH-2	150	10	4 690 223 060 170
P860512	PH-3	50	10	4 690 223 060 187



Применяются при монтаже деревянных конструкций при работе дрелью-шуруповертом. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать шуруп в любом удобном положении. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.

Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860538	PZ-1	50	10	4 690 223 056 449
P860539	PZ-2	50	10	4 690 223 054 681
P860540	PZ-3	50	10	4 690 223 060 194



Применяются при монтаже гипсокартона, деревянных и металлических конструкций при работе электрической отверткой или дрелью-шуруповертом. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать саморез в любом удобном положении. Ограничитель поможет контролировать глубину вкручивания, не позволит повредить поверхность изделия. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.



Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860530	PH-2	50	2	4 690 223 060 347
P860532	PH-2	50	10	4 690 223 060 361



Применяются при монтаже гипсокартона, деревянных и металлических конструкций при работе электрической отверткой или дрелью-шуруповертом. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать саморез в любом удобном положении. Ограничитель поможет контролировать глубину вкручивания, не позволит повредить поверхность изделия. Рабочие поверхности повышенной твердости гарантируют долгий срок службы насадок.



Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860534	PH-2	65	10	4 690 223 060 378





Биты магнитные «Торх»

Применяются при монтаже точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники. Данные биты отличаются наличием шести граней, с помощью которых происходит соприкосновение с винтом или шурупом. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать шуруп в любом удобном положении.

Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860541	TORX-30	50	10	4 690 223 054 698



Биты магнитные «Нех»

Применяются при монтаже узлов и деталей машин, сборке мебели. Данные биты отличаются шестигранным шлицем. Магнитные свойства позволяют прочно удерживать шуруп в любом удобном положении.

Артикул	Тип номер	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860543	HEX-4	50	10	4 690 223 054 704



Диски алмазные сегментные

Применяются для широкого спектра строительных материалов: кирпич, бетон, камень. Особенно эффективны для непродолжительных бытовых работ. Сухой рез. В комплекте - переходное кольцо.



Артикул	Диаметр наружный, мм	Посадочное отверстие, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860121	115	22	1	4 690 223 049 847
P860127	125	22	1	4 690 223 049 878
P860129	150	22	1	4 690 223 060 057
P860133	180	22	1	4 690 223 060 064
P860143	230	22	1	4 690 223 049 892



Диски алмазные сплошные

Применяются для пиления облицовочной керамической плитки. Работать с охлаждением водой. В комплекте - переходное кольцо.

Артикул	Диаметр наружный, мм	Посадочное отверстие, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860119	115	22	1	4 690 223 049 830
P860125	125	22	1	4 690 223 049 861



Диски алмазные «TURBO»

Применяются для широкого спектра строительных материалов: кирпич, бетон, камень. Особенно эффективны для непродолжительных бытовых работ. Сухой рез. В комплекте - переходное кольцо.

Артикул	Диаметр наружный, мм	Посадочное отверстие, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860117	115	22	1	4 690 223 049 823
P860123	125	22	1	4 690 223 049 854
P860141	230	22	1	4 690 223 049 885



Применяются при работе с ручными дисковыми пилами и станками. Характеризуются положительным углом установки зуба. Диски с малым количеством зубьев (20-24) - подходят для быстрых продольных распилов мягкой древесины, хорошо выносят опилки. Диски с количеством зубьев от 36 до 48 хорошо подходят для чистых поперечных пропилов твердой древесины, фанеры, ДСП.




Артикул	Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во зубов	Кол-во, шт	EAN-13
P860579	130	20/16	20 зубов	1	4 690 223 054 889
P860581	130	20/16	36 зубов	1	4 690 223 054 896
P860583	140	20/16	36 зубов	1	4 690 223 054 902
P860585	150	20/16	20 зубов	1	4 690 223 054 919
P860587	150	20/16	36 зубов	1	4 690 223 054 926
P860589	160	20/16	20 зубов	1	4 690 223 054 933
P860591	160	20/16	36 зубов	1	4 690 223 054 940
P860593	160	20/16	48 зубов	1	4 690 223 054 957
P860595	165	30/20	20 зубов	1	4 690 223 054 964
P860597	165	20/16	36 зубов	1	4 690 223 054 971
P860599	170	30/20	36 зубов	1	4 690 223 054 988
P860601	180	20/16	24 зубов	1	4 690 223 054 995
P860603	180	20/16	40 зубов	1	4 690 223 055 008
P860605	190	30/20	24 зубов	1	4 690 223 055 015
P860607	190	30/20	32 зубов	1	4 690 223 055 022
P860609	190	30/20	40 зубов	1	4 690 223 055 039
P860611	200	32/30	24 зубов	1	4 690 223 055 046
P860613	200	32/30	48 зубов	1	4 690 223 055 053
P860615	200	32/30	56 зубов	1	4 690 223 055 060
P860617	210	30/20	48 зубов	1	4 690 223 055 077
P860619	216	30/20	48 зубов	1	4 690 223 055 084
P860621	235	30/20	48 зубов	1	4 690 223 055 091
P860623	250	32/30	24 зубов	1	4 690 223 055 107
P860625	250	32/30	48 зубов	1	4 690 223 055 114
P860627	255	30/20	48 зубов	1	4 690 223 055 121
P860629	300	32/30	24 зубов	1	4 690 223 055 138
P860631	300	32/30	32 зубов	1	4 690 223 055 145
P860633	300	32/30	48 зубов	1	4 690 223 055 152



Применяются для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-plus (диаметр хвостовика 10 мм). Основное назначение — удар с поворотом (поэтому бур не применяют для сверления хрупких материалов). Перед фиксацией в патроне на хвостовик бура рекомендуется наносить смазку для снижения потерь мощности и увеличения ресурса бура и патрона.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860003	4,0	110	1	4 690 223 059 808
P860004	4,0	160	1	4 690 223 059 815
P860005	5,0	110	1	4 690 223 049 496
P860007	5,0	160	1	4 690 223 049 502
P860009	6,0	110	1	4 690 223 049 519
P860011	6,0	160	1	4 690 223 049 526
P860013	6,0	210	1	4 690 223 049 533
P860015	6,0	260	1	4 690 223 049 540
P860017	8,0	110	1	4 690 223 049 557
P860019	8,0	160	1	4 690 223 049 564
P860021	8,0	210	1	4 690 223 049 571
P860023	8,0	260	1	4 690 223 049 588
P860024	8,0	310	1	4 690 223 059 822
P860025	8,0	360	1	4 690 223 059 839
P860026	8,0	460	1	4 690 223 059 846
P860032	10,0	110	1	4 690 223 059 860
P860033	10,0	160	1	4 690 223 049 595
P860035	10,0	210	1	4 690 223 049 601
P860037	10,0	260	1	4 690 223 049 618
P860039	10,0	310	1	4 690 223 049 625
P860041	10,0	360	1	4 690 223 049 632
P860043	10,0	460	1	4 690 223 049 649
P860045	10,0	600	1	4 690 223 049 656
P860046	10,0	800	1	4 690 223 059 877
P860047	10,0	1000	1	4 690 223 059 884
P860051	12,0	160	1	4 690 223 049 663
P860053	12,0	210	1	4 690 223 049 670
P860055	12,0	260	1	4 690 223 049 687
P860057	12,0	310	1	4 690 223 049 694
P860059	12,0	360	1	4 690 223 049 700
P860060	12,0	460	1	4 690 223 059 891
P860061	12,0	600	1	4 690 223 059 907
P860062	12,0	1000	1	4 690 223 059 914
P860067	14,0	160	1	4 690 223 049 717
P860069	14,0	210	1	4 690 223 049 724
P860070	14,0	260	1	4 690 223 059 921
P860071	14,0	310	1	4 690 223 049 731
P860072	14,0	360	1	4 690 223 059 938
P860073	14,0	460	1	4 690 223 059 945
P860074	14,0	600	1	4 690 223 059 952
P860075	14,0	1000	1	4 690 223 059 969
P860082	16,0	160	1	4 690 223 059 976
P860084	16,0	260	1	4 690 223 059 983
P860083	16,0	210	1	4 690 223 049 748
P860085	16,0	310	1	4 690 223 049 755
P860087	16,0	360	1	4 690 223 049 762
P860089	16,0	460	1	4 690 223 049 779
P860091	16,0	600	1	4 690 223 049 786
P860092	16,0	1000	1	4 690 223 059 990
P860096	18,0	310	1	4 690 223 060 002
P860097	18,0	460	1	4 690 223 049 793
P860098	18,0	600	1	4 690 223 060 019
P860099	18,0	1000	1	4 690 223 060 026
P860102	20,0	310	1	4 690 223 060 033
P860105	20,0	460	1	4 690 223 049 809
P860107	20,0	600	1	4 690 223 049 816
P860109	20,0	1000	1	4 690 223 060 040





РОССНА Зубила SDS-plus

Применяется для долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, камню. Изготовлено из закаленной конструкционной легированной стали.

Артикул	Размер, мм	Вид	Кол-во, шт	EAN-13
P861450	20x250	плоское	1	4 690 223 075 884
P861452	40x250	плоское	1	4 690 223 075 891
P861454	22x250	канавочное	1	4 690 223 075 907
P861456	250	пикообразное	1	4 690 223 075 914

РОССНА Коронки твердосплавные SDS-plus

Применяется для быстрого ударного сверления в кирпиче и неармированном бетоне глухих отверстий под монтажные коробки перфораторами с патронами SDS-plus. При необходимости возможно сверление сквозных отверстий под сантехнические и вентиляционные трубы, периодически вынимая керн.



Артикул	Диаметр, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860172	68 (без сверла и держателя)	1	4 690 223 076 126
P860173	80 (без сверла и держателя)	1	4 690 223 076 133
P860174	Держатель, 110мм	1	4 690 223 084 152
P861480	68 (в сборе)	1	4 690 223 084 251
P861481	80 (в сборе)	1	4 690 223 084 268

РОССНА Кордщётки для дрели радиальные мягкие

Применяются как насадка для дрели. Используются в труднодоступных местах для очистки поверхностей от разных загрязнений: сварочных окалинок, следов коррозии, капель бетона, раствора или шлака. Гофрированная стальная проволока толщиной 0,2 мм.



Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочное место, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860635	50	0,2	6	1	4 690 223 055 169
P860637	63	0,2	6	1	4 690 223 055 176
P860639	75	0,2	6	1	4 690 223 055 183
P860641	100	0,2	6	1	4 690 223 055 190



РОССНА Кордщётки для дрели чашеобразные витые

Применяются как насадка для дрели. Используются в труднодоступных местах для очистки поверхностей от разных загрязнений: сварочных окалинок, следов коррозии, капель бетона, раствора или шлака. Витая стальная проволока толщиной 0,35 мм.



Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочное место, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860643	75	0,35	6	1	4 690 223 055 206



РОССНА Кордщётки для дрели чашеобразные мягкие

Применяются как насадка для дрели. Используются в труднодоступных местах для очистки поверхностей от разных загрязнений: сварочных окалинок, следов коррозии, капель бетона, раствора или шлака. Гофрированная стальная проволока толщиной 0,2 мм.



Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочное место, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860645	50	0,2	6	1	4 690 223 055 213
P860647	63	0,2	6	1	4 690 223 055 220
P860649	75	0,2	6	1	4 690 223 055 237





Кордщётки для МШУ радиальные витые

Применяются как насадки для УШМ ("Болгарок"). Используются для обработки металлических поверхностей от сварочных окалины, следов коррозии, шлака. Витая стальная проволока толщиной 0,5 мм.



Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба Посадочное отв., мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860651	115	0,5	M14	1	4 690 223 055 244
P860653	125	0,5	22	1	4 690 223 055 251



Кордщётки для МШУ радиальные витые с наклоном

Применяются как насадки для УШМ ("Болгарок"). Используются для обработки металлических поверхностей от сварочных окалины, следов коррозии, шлака. Витая стальная проволока толщиной 0,5 мм.


Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	Кол-во, шт	EAN-13
P860655	115	0,5	M14	1	4 690 223 055 268
P860657	125	0,5	M14	1	4 690 223 055 275



Кордщётки для МШУ радиальные мягкие с наклоном

Применяются как насадки для УШМ ("Болгарок"). Используются для обработки металлических поверхностей от сварочных окалины, следов коррозии, шлака. Гофрированная стальная проволока толщиной 0,3 мм.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	Кол-во, шт	EAN-13
P860659	115	0,3	M14	1	4 690 223 055 282
P860661	125	0,3	M14	1	4 690 223 055 299



Кордщётки для МШУ чашеобразные витые

Применяются как насадки для УШМ ("Болгарок"). Используются для обработки металлических поверхностей от сварочных окалины, следов коррозии, шлака. Витая стальная проволока толщиной 0,5 мм.


Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	Кол-во, шт	EAN-13
P860663	65	0,5	M14	1	4 690 223 055 305
P860665	75	0,5	M14	1	4 690 223 055 312
P860667	100	0,5	M14	1	4 690 223 055 329



Кордщётки для МШУ чашеобразные мягкие

Применяются как насадки для УШМ ("Болгарок"). Используются для обработки металлических поверхностей от сварочных окалины, следов коррозии, шлака. Гофрированная стальная проволока толщиной 0,2 мм.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	Кол-во, шт	EAN-13
P860669	65	0,2	M14	1	4 690 223 055 336
P860671	75	0,2	M14	1	4 690 223 055 343
P860673	100	0,2	M14	1	4 690 223 055 350





РОСС НА Сверла по камню и бетону

Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860175	5	85	1	4 690 223 050 034
P860177	5	150	1	4 690 223 050 041
P860179	6	100	1	4 690 223 050 058
P860183	6	150	1	4 690 223 050 065
P860185	6	200	1	4 690 223 050 072
P860187	8	120	1	4 690 223 050 089
P860189	8	200	1	4 690 223 050 096
P860193	10	120	1	4 690 223 050 102
P860195	10	200	1	4 690 223 050 119
P860199	12	150	1	4 690 223 050 126
P860201	12	200	1	4 690 223 050 133



РОСС НА Сверла многофункциональные

Применяется для сверления отверстий в керамической плитке, бетона, кирпича, дерева, пластика, алюминиевого профиля.

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860206	4	1	4 690 223 077 031
P860207	5	1	4 690 223 077 048
P860208	6	1	4 690 223 077 055
P860209	8	1	4 690 223 077 062
P860210	10	1	4 690 223 077 079



РОСС НА Сверла по металлу. Быстрорежущая сталь

Для сверления отверстий в большинстве строительных сталей.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип	Кол-во, шт	EAN-13
P860323	2,0	49	P6M5	1	4 690 223 050 379
P860325	2,5	57	P6M5	1	4 690 223 050 386
P860327	3,0	61	P6M5	1	4 690 223 050 393
P860329	3,2	65	P6M5	1	4 690 223 050 409
P860330	3,3	65	P6M6	1	4 690 223 060 088
P860333	3,5	70	P6M5	1	4 690 223 050 416
P860335	4,0	75	P6M5	1	4 690 223 050 423
P860337	4,2	75	P6M5	1	4 690 223 050 430
P860339	4,5	80	P6M5	1	4 690 223 050 447
P860340	4,8	86	P6M6	1	4 690 223 060 095
P860343	5,0	86	P6M5	1	4 690 223 050 454
P860344	5,5	93	P6M6	1	4 690 223 060 101
P860347	6,0	93	P6M5	1	4 690 223 050 461
P860348	6,5	101	P6M6	1	4 690 223 060 118
P860351	7,0	109	P6M5	1	4 690 223 050 478
P860352	7,5	109	P6M6	1	4 690 223 060 125
P860355	8,0	117	P6M5	1	4 690 223 050 485
P860356	8,5	117	P6M6	1	4 690 223 060 132
P860359	9,0	125	P6M5	1	4 690 223 050 492
P860363	10,0	133	P6M5	1	4 690 223 050 508
P860364	11,0	142	P6M6	1	4 690 223 060 149
P860365	12,0	151	P6M7	1	4 690 223 060 156
P860366	13,0	151	P6M8	1	4 690 223 060 163





Сверла по металлу «Титан»

Для сверления легированной и нелегированной стали, серого чугуна, ковкого чугуна, меди, бронзы, мельхиора, твердых пластмасс.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860215	2	49	1	4 690 223 050 140
P860220	2,5	57	1	4 690 223 050 157
P860225	3	61	1	4 690 223 050 164
P860227	3,2	65	1	4 690 223 050 171
P860228	3,3	65	1	4 690 223 050 188
P860230	3,5	70	1	4 690 223 050 195
P860232	3,7	70	1	4 690 223 050 201
P860233	3,8	75	1	4 690 223 050 218
P860235	4	75	1	4 690 223 050 225
P860237	4,2	75	1	4 690 223 050 232
P860240	4,5	80	1	4 690 223 050 249
P860243	4,8	86	1	4 690 223 050 256
P860245	5	86	1	4 690 223 050 263
P860250	5,5	93	1	4 690 223 050 270
P860256	6	93	1	4 690 223 050 287
P860261	6,5	101	1	4 690 223 050 294
P860266	7	109	1	4 690 223 050 300
P860277	8	117	1	4 690 223 050 317
P860282	8,5	117	1	4 690 223 050 324
P860287	9	125	1	4 690 223 050 331
P860297	10	133	1	4 690 223 050 348
P860307	11	142	1	4 690 223 050 355
P860317	12	151	1	4 690 223 050 362
P860318	13	151	1	4 690 223 060 071



Сверла по металлу кобальтовые

Применяются для сверления металлов с высоким пределом прочности на растяжение (до 1100 Н/мм²). Угол заточки острия 135° обеспечивает точное сверление и аккуратные кромки отверстия. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860885	1,0	34	1	4 690 223 058 597
P860886	1,5	40	1	4 690 223 058 603
P860887	2,0	49	1	4 690 223 058 610
P860888	2,5	57	1	4 690 223 058 627
P860889	3,0	61	1	4 690 223 058 634
P860890	3,2	65	1	4 690 223 058 641
P860891	3,3	65	1	4 690 223 058 658
P860892	3,5	70	1	4 690 223 058 665
P860893	4,0	75	1	4 690 223 058 672
P860894	4,2	75	1	4 690 223 058 689
P860895	4,5	80	1	4 690 223 058 696
P860896	4,8	86	1	4 690 223 058 702
P860897	5,0	86	1	4 690 223 058 719
P860898	5,5	93	1	4 690 223 058 726
P860899	6,0	93	1	4 690 223 058 733
P860900	6,5	101	1	4 690 223 058 740
P860901	7,0	109	1	4 690 223 058 757
P860902	8,0	117	1	4 690 223 058 764
P860903	9,0	125	1	4 690 223 058 771
P860904	10,0	133	1	4 690 223 058 788



Сверла по дереву

Применяются для сверления любых видов древесины, ДВП, ДСП, фанеры и т.п.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860878	3	61	1	4 690 223 058 528
P860879	4	80	1	4 690 223 058 535
P860880	5	90	1	4 690 223 058 542
P860881	6	100	1	4 690 223 058 559
P860882	8	120	1	4 690 223 058 566
P860883	10	130	1	4 690 223 058 573

Применяется для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанере и ДСП. Изготовлено из качественной стали. Специальная заточка делает инструмент особенно острым, что позволяет производить быстрое и чистое сверление. Точность обеспечивается центрирующим острием. Оснастка имеет шестигранный хвостовик.


Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860955	8	230	1	4 690 223 076 867
P860956	8	460	1	4 690 223 076 874
P860957	10	230	1	4 690 223 076 881
P860958	10	460	1	4 690 223 076 898
P860959	12	460	1	4 690 223 076 904
P860960	12	600	1	4 690 223 076 911
P860961	14	460	1	4 690 223 076 928
P860962	14	600	1	4 690 223 076 935
P860963	16	460	1	4 690 223 076 942
P860964	16	600	1	4 690 223 076 959
P860965	18	460	1	4 690 223 076 966
P860966	18	600	1	4 690 223 076 973
P860967	20	460	1	4 690 223 076 980
P860968	20	600	1	4 690 223 076 997
P860969	22	460	1	4 690 223 077 000
P860970	22	600	1	4 690 223 077 017
P860971	25	460	1	4 690 223 077 024

Применяется для сверления отверстий в древесине, МДФ, ДСП. Изготовлено из стали высокого качества. Оснастка отличается прочностью и надежностью, даже после длительной эксплуатации остается острой, не теряя своих режущих свойств. Шестигранный хвостовик обеспечивает быструю и простую установку сверла в патрон, а также исключает его проскальзывание.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860413	10	152	1	4 690 223 051 994
P860415	12	152	1	4 690 223 052 007
P860417	14	152	1	4 690 223 052 014
P860419	16	152	1	4 690 223 052 021
P860421	18	152	1	4 690 223 052 038
P860423	20	152	1	4 690 223 052 045
P860425	22	152	1	4 690 223 052 052
P860427	25	152	1	4 690 223 052 069
P860429	26	152	1	4 690 223 052 076
P860431	30	152	1	4 690 223 052 083
P860433	32	152	1	4 690 223 052 090
P860435	35	152	1	4 690 223 052 106
P860437	40	152	1	4 690 223 052 113
P860439	50	152	1	4 690 223 052 120

Применяется с ручной и электродрелью. Оснастка используется для сверления отверстий в таких материалах как ДСП, клееная фанера, древесина и т.д. Сверло имеет возможность регулировки диапазона сверления с помощью ключа путем перемещения резцов.

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860884	30-120	1	4 690 223 058 580





Сверла по кафелю и стеклу

Применяются для высверливания отверстий в стекле, керамической плитке. Режущие кромки выполнены из карбида вольфрама. Алмазная заточка позволяет точно производить высверливание отверстия. При работе использовать охлаждение водой. Не применять для керамогранита.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт	EAN-13
P860400	4	60	1	4 690 223 051 932
P860402	5	67	1	4 690 223 051 949
P860404	6	72	1	4 690 223 051 956
P860406	8	80	1	4 690 223 051 963
P860408	10	90	1	4 690 223 051 970
P860410	12	100	1	4 690 223 051 987



Пилки для лобзика по дереву и ламинату

Применяются при работе с электролобзиком. Позволяют выполнять прямые и фигурные резы самых разных материалов из дерева и пластика. Т-хвостовик подходит к большинству современных лобзиков – Bosch, Makita, Metabo, Hitachi, Skil, AEG, DeWalt, Sparky, Интерскол и др. Изготовлены из высококачественной гибкой углеродистой стали.

Артикул	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860545	76	50	T101AO (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 711
P860547	76	50	T119BO (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 728
P860549	100	75	T101D (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 735
P860551	100	75	T111C (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 742
P860553	100	75	T144D (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 759
P860555	100	75	T244D (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 766
P860557	100	75	T244DA (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 773
P860559	116	90	T301CD (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 780
P860561	116	90	T234X PROGRESSOR (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 797
P860563	125	100	T311C (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 803
P860565	132	110	T301DL (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 810
P860567	132	110	T344D (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 827
P860569	180	155	T744D (ДЕРЕВО)	2	4 690 223 054 834
P860571	115	90	T308B (ЛАМИНАТ)	2	4 690 223 054 841
P860573	100	75	T101B (ЛАМИНАТ)	2	4 690 223 054 858
P860575	100	75	T101BR (ЛАМИНАТ)	2	4 690 223 054 865



Пилки для лобзика по металлу

Применяются при работе с электролобзиком. Позволяют выполнять прямые и фигурные резы разных материалов - металла, стали, алюминия. Т-хвостовик подходит к большинству современных лобзиков – Bosch, Makita, Metabo, Hitachi, Skil, AEG, DeWalt, Sparky, Интерскол и др. Изготовлены из высокопрочной углеродистой стали.

Артикул	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860577	75	50	T118A	2	4 690 223 054 872





Предназначен для угловых шлифовальных машин. Применяется для обработки металла, древесины или пластика. Круги обеспечивают равномерный и качественный процесс шлифовки материала, соответствующий выбранной зернистости круга. Тканевая основа лепестков равномерно изнашивается в процессе работы, открывая следующий слой абразива, позволяя полностью использовать ресурс круга.

Артикул	Диаметр, мм	Посадочное место, мм	Зерно	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P861220	115	22	40	10	4 690 223 073 132
P861221	115	22	60	10	4 690 223 073 347
P861222	115	22	80	10	4 690 223 073 354
P861223	115	22	100	10	4 690 223 073 361
P861224	115	22	120	10	4 690 223 073 378
P861225	125	22	40	10	4 690 223 073 385
P861226	125	22	60	10	4 690 223 073 392
P861227	125	22	80	10	4 690 223 073 408
P861228	125	22	100	10	4 690 223 073 415
P861229	125	22	120	10	4 690 223 073 422




Применяются для проведения шлифовальных работ с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Шлифслой - оксид алюминия. Круги самоклеющиеся с отверстиями для пылеудаления. Используются для обработки деревянных и металлических плоских поверхностей, снятия с них краски, лака, ржавчины, заусенцев.

Артикул	Диаметр, мм	Зерно	Кол-во отверстий	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860375	125	40	8	10	4 690 223 051 833
P860377	125	60	8	10	4 690 223 051 840
P860379	125	80	8	10	4 690 223 051 857
P860381	125	100	8	10	4 690 223 051 864
P860383	125	120	8	10	4 690 223 051 871
P860385	125	150	8	10	4 690 223 051 888
P860387	125	180	8	10	4 690 223 051 895
P860389	125	220	8	10	4 690 223 051 901
P860391	125	320	8	10	4 690 223 051 918



Применяется для шлифовальных работах по гипсокартону, штукатурке, дереву, металлу, пластмассе и прочим материалам. Изготовлена из абразивного материала, оксид алюминия на бумажной основе, влагостойкая.

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Зерно	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860845	230	280	60	10	4 690 223 058 207
P860846	230	280	80	10	4 690 223 058 191
P860847	230	280	100	10	4 690 223 058 214
P860848	230	280	120	10	4 690 223 058 221
P860849	230	280	150	10	4 690 223 058 238
P860850	230	280	180	10	4 690 223 058 245
P860851	230	280	240	10	4 690 223 058 252
P860852	230	280	320	10	4 690 223 058 269
P860853	230	280	400	10	4 690 223 058 276
P860854	230	280	600	10	4 690 223 058 283
P860855	230	280	800	10	4 690 223 058 290
P860856	230	280	1000	10	4 690 223 058 306



Применяется для финишных работ по различным поверхностям, для сухого и мокрого шлифования. Изготовлена из качественного абразивного материала, водостойкая, на тканевой основе.

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Зерно	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860990	230	280	40	10	4 690 223 077 307
P860991	230	280	60	10	4 690 223 077 314
P860992	230	280	80	10	4 690 223 077 321
P860993	230	280	100	10	4 690 223 077 338

Шлифовальная лента


Применяется для шлифования мягких и твердых пород древесины, фанеры, ДСП, металла и других материалов, а также для зачистки лакокрасочных покрытий. Изготовлена из абразивного материала оксид алюминия на тканевой основе, влагостойкая. Используется для машинной шлифовки с помощью ленточных шлифмашин.



Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Зерно	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860857	75	457	36	3	4 690 223 058 313
P860858	75	457	40	3	4 690 223 058 320
P860859	75	457	60	3	4 690 223 058 337
P860860	75	457	80	3	4 690 223 058 344
P860861	75	457	100	3	4 690 223 058 351
P860862	75	457	120	3	4 690 223 058 368
P860863	75	457	150	3	4 690 223 058 375
P860864	75	533	36	3	4 690 223 058 382
P860865	75	533	40	3	4 690 223 058 399
P860866	75	533	60	3	4 690 223 058 405
P860867	75	533	80	3	4 690 223 058 412
P860868	75	533	100	3	4 690 223 058 429
P860869	75	533	120	3	4 690 223 058 436
P860870	75	533	150	3	4 690 223 058 443
P860871	100	610	36	3	4 690 223 058 450
P860872	100	610	40	3	4 690 223 058 467
P860873	100	610	60	3	4 690 223 058 474
P860874	100	610	80	3	4 690 223 058 481
P860875	100	610	100	3	4 690 223 058 498
P860876	100	610	120	3	4 690 223 058 504
P860877	100	610	150	3	4 690 223 058 511

Шлифовальная сетка

Применяется для грубой предварительной обработки отштукатуренных поверхностей и швов. Сетчатая основа с напылением из карбида кремния. Водостойкая.



Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Зерно	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P861330	115	280	40	10	4 690 223 073 828
P861331	115	280	60	10	4 690 223 073 835
P861332	115	280	80	10	4 690 223 073 842
P861333	115	280	100	10	4 690 223 073 859
P861334	115	280	120	10	4 690 223 073 866
P861335	115	280	150	10	4 690 223 073 873
P861336	115	280	180	10	4 690 223 073 880
P861337	115	280	220	10	4 690 223 073 897
P861338	115	280	320	10	4 690 223 073 903
P861339	115	280	600	10	4 690 223 073 927



Применяются для крепления и фиксации различных конструкций, систем монтажа, электропроводки и многого другого. Может использоваться при маркировке электромонтажных кабелей, т.к хомут одновременно выполняет функции крепежного изделия и стяжки для электропроводов. Хомуты являются достаточно быстрым и удобным способом крепления и бандажирования, также их можно использовать как в помещении, так и за его границами.



Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Кол-во, шт	EAN-13
P860800	2,5	100	Белый	1	4 690 223 057 811
P860801	2,5	100	Черный	1	4 690 223 057 828
P860802	2,5	150	Белый	1	4 690 223 057 835
P860803	2,5	150	Черный	1	4 690 223 057 842
P860804	2,5	200	Белый	1	4 690 223 057 859
P860805	2,5	200	Черный	1	4 690 223 057 866
P860806	3,0	150	Белый	1	4 690 223 057 873
P860807	3,0	150	Черный	1	4 690 223 057 880
P860808	3,6	200	Белый	1	4 690 223 057 897
P860809	3,6	200	Черный	1	4 690 223 057 903
P860810	3,6	250	Белый	1	4 690 223 057 910
P860811	3,6	250	Черный	1	4 690 223 057 927
P860812	3,6	300	Белый	1	4 690 223 057 934
P860813	3,6	300	Черный	1	4 690 223 057 941
P860814	4,8	300	Белый	1	4 690 223 057 958
P860815	4,8	300	Черный	1	4 690 223 057 965
P860816	4,8	350	Белый	1	4 690 223 057 972
P860817	4,8	350	Черный	1	4 690 223 057 989
P860818	4,8	400	Белый	1	4 690 223 057 996
P860819	4,8	400	Черный	1	4 690 223 058 009
P860820	7,6	500	Белый	1	4 690 223 058 016
P860821	7,6	500	Черный	1	4 690 223 058 023

Применяются для съемного крепления шлангов, патрубков, эластичных трубопроводов и др. Преимуществом является возможность неоднократного использования без помощи инструментов. Изготовлены из нержавеющей стали W2.



Артикул	Полезный диаметр, мм	Ширина ленты, мм	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860677	08-12 (1/2")	9	10	4 690 223 072 425
P860679	10-16 (5/8")	9	10	4 690 223 072 432
P860681	12-20 (3/4")	9	10	4 690 223 072 449
P860683	12-22 (7/8")	9	10	4 690 223 072 456
P860685	16-25 (1")	9	10	4 690 223 072 463
P860687	16-27 (1 1/16")	9	10	4 690 223 072 470
P860689	20-32 (1 1/4")	9	10	4 690 223 072 487
P860691	20-35 (1 2/5")	9	10	4 690 223 072 494
P860693	25-40 (1 5/8")	9	10	4 690 223 072 500
P860695	30-45 (1 3/4")	9	10	4 690 223 072 517
P860697	32-50 (2")	9	10	4 690 223 072 524
P860699	40-60 (2 3/8")	9	10	4 690 223 072 531
P860701	50-70 (2 3/4")	9	10	4 690 223 072 548

Применяются для крепления и герметизации соединений шлангов, патрубков и других жестких и гибких трубопроводов. Крепление винтом.



Артикул	Полезный диаметр, мм	Ширина ленты, мм	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P861020	08-12 (1/2")	9	10	4 690 223 072 753
P861022	10-16 (5/8")	9	10	4 690 223 072 760
P861024	12-20 (3/4")	9	10	4 690 223 072 777
P861026	16-25 (1")	9	10	4 690 223 072 784
P861028	20-32 (1 1/4")	9	10	4 690 223 072 791
P861030	25-40 (1 5/8")	9	10	4 690 223 072 807
P861032	32-50 (2")	9	10	4 690 223 072 814
P861034	40-60 (2 3/8")	9	10	4 690 223 072 821

Хомуты червячные из нержавеющей стали, винт

Применяются для крепления и герметизации соединений шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов. Крепление винтом. Изготовлены из нержавеющей стали W2. Наличие кромки препятствует образованию заусенцев и повреждению поверхности стягиваемого шланга.



Артикул	Полезный диаметр, мм	Ширина ленты, мм	Кол-во, шт в уп.	EAN-13
P860703	08-12 (1/2")	9	10	4 690 223 072 555
P860705	10-16 (5/8")	9	10	4 690 223 072 562
P860706	12-20 мм (3/4")	9	10	4 690 223 072 579
P860707	12-22 (7/8")	9	10	4 690 223 072 586
P860708	60-80 мм (2 3/8")	9	10	4 690 223 072 593
P860709	16-25 (1")	9	10	4 690 223 072 609
P860711	16-27 (1 1/16")	9	10	4 690 223 072 616
P860712	70-90 (3 1/2")	9	10	4 690 223 072 623
P860713	20-32 (1 1/4")	9	10	4 690 223 072 630
P860714	20-35 (1 2/5")	9	10	4 690 223 072 647
P860715	25-40 (1 5/8")	9	10	4 690 223 072 654
P860716	80-100 (4")	9	10	4 690 223 072 661
P860717	30-45 (1 3/4")	9	10	4 690 223 072 678
P860718	90-110 (4 3/8")	9	10	4 690 223 072 685
P860719	32-50 (2")	9	10	4 690 223 072 692
P860721	40-60 (2 3/8")	9	10	4 690 223 072 708
P860723	50-70 (2 3/4")	9	10	4 690 223 072 715
P860724	100-120 (4 3/4")	9	10	4 690 223 072 722
P860725	110-130 (5 1/8")	9	10	4 690 223 072 739
P860727	140-160 (6 1/4")	9	10	4 690 223 072 746



Щетки для пола

Применяется для уборки больших и малых площадей как в помещениях, так и на улицах. Благодаря наличию жесткой щетины прекрасно справляется с сильными загрязнениями. Щетка снабжена пластмассовой резьбой, за счет чего идеально подходит к рукоятке.

Артикул	Ширина, см	Основание	Кол-во, шт	EAN-13
P861210	27	пластмассовое	1	4 690 223 073 255
P861202	30	деревянное	1	4 690 223 073 217
P861204	40	деревянное	1	4 690 223 073 224
P861206	50	деревянное	1	4 690 223 073 231
P861208	60	деревянное	1	4 690 223 073 248



Лопаты

Применяется для выполнения различных задач в туристических походах и на садовых участках, строительстве и ремонте.

Артикул	Вид	Сталь	Покрытие	Кол-во, шт	EAN-13
P861374	автомобильная	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 238
P861375	автомобильная с черенком	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 252
P861376	автомобильная	нержавеющая	-	1	4 690 223 074 245
P861377	автомобильная с черенком	нержавеющая	-	1	4 690 223 074 269
P861379	автомобильная	стальная	оцинкованное	1	4 690 223 074 283
P861361	копальная	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 108
P861363	копальная	нержавеющая	-	1	4 690 223 074 122
P861362	копальная	стальная	порошковая окраска	1	4 690 223 074 115
P861364	копальная	рельсовая	-	1	4 690 223 074 139
P861365	совковая	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 146
P861367	совковая	рельсовая	-	1	4 690 223 074 160
P861372	штыковая прямая	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 214
P861373	штыковая прямая	стальная	порошковая окраска	1	4 690 223 074 221
P861368	штыковая	стальная	нитро краска	1	4 690 223 074 177
P861370	штыковая	нержавеющая	-	1	4 690 223 074 191
P861369	штыковая	стальная	порошковая окраска	1	4 690 223 074 184
P861371	штыковая	рельсовая	-	1	4 690 223 074 207



Стеллаж = 17 позиций

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440х300х200х50мм	Кол-во корзин 1000х360х60мм
1890	440	355	13	1	0



Стеллаж = 31 позиция

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440х300х200х50мм	Кол-во корзин 1000х360х60мм
1890	440	355	10	1	0



Стеллаж = 45 позиций




Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440x300x200x50мм	Кол-во корзин 1000x360x60мм
2000	1000	345	32	0	3



Стеллаж = 128 позиций



Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440x300x200x50мм	Кол-во корзин 1000x360x60мм
2000	1000	345	128	0	0





Стеллаж = 77 позиций

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440x300x200x50мм	Кол-во корзин 1000x360x60мм
2000	1000	345	71	0	1



Рулетки
4 позиции
(Стр.3)



Ножи и лезвия
3 позиции
(Стр.16-17)




Круги, бумага и терки
для шлифования
22 позиции
(Стр.5,34-35)



Биты магнитные
8 позиции
(Стр.24-25)



Крестики для плитки
6 позиции
(Стр.15)



Пистолеты
3 позиции
(Стр.15-16)



Опорные тарелки и
сменные стикеры
2 позиции (Стр.5-6)



Степлеры и скобы
6 позиций
(Стр.20)



Ключи и отвертки
23 позиции
(Стр.21-22)



Стеллаж = 72 позиции

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во крючков	Кол-во корзин 440x300x200x50мм	Кол-во корзин 1000x360x60мм
2000	1000	345	72	0	0



Диски пильные
28 позиции
(Стр.26)



Пилки для лобзика
17 позиции
(Стр.33)



Диски алмазные
6 позиции
(Стр.25)



Кордщетki
21 позиций
(Стр.28-29)



КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Тел.: 8 (8452) 65-95-05, 65-95-15
e-mail: info@vipkrepezh.ru
www.vipkrepezh.ru



МАГАЗИН КРЕПЕЖА

www.vipkrepezh.ru

VIKREPEJ Большой ассортимент за небольшие деньги. Ваши вложения в 5-10 раз меньше аналогичного ассортимента в промупаковке.

VIKREPEJ Только высоколиквидный товар. У нас нет мертвых позиций.

VIKREPEJ Всего 4 цены на весь ассортимент. Удобно покупать - удобно вести учет.

VIKREPEJ Высокое качество, подтвержденное известной торговой маркой.



Продукция **VIKREPEJ**



Мелкая фасовка Випкрепеж для розничных и частных покупателей

Пакеты изготовлены из высокопрочного материала с замком ZIP-LOOK для многократного использования потребителем. Продукция снабжена высокоинформативным ярлыком со штрих-кодом EAN. Данный вид продукции рассчитан на розничного покупателя.



Средняя и крупная фасовка Випкрепеж для строительных бригад

Коробочки изготовлены из прочного картона с окном для просмотра содержимого. Коробочки могут многократно использоваться конечным потребителем. Продукция снабжена высокоинформативным ярлыком со штрих-кодом EAN. Данный вид продукции рассчитан на розничного покупателя и бригады отделочников.



Средняя и крупная фасовка Качественный Крепеж для строительных бригад, больших объектов, оптовых покупателей

Широкий ассортимент строительного крепежа, расфасованного в 4 вида контейнеров. Преимущества, относительно других видов фасовки:

- Данный вид продукции рассчитан на строительные бригады, большие объекты, оптовых покупателей;
- Надежная многоразовая упаковка;
- Вы не покупаете «кота в мешке», качество товара можно оценить уже на витрине;



Бесплатно: оборудование, доставка, выкладка - оплачивается только товар.

Экономия торговых и складских площадей - весь запас хранится на стеллажах.

Высокая скорость продажи - принцип самообслуживания взял-заплатил.

Высокая прибыль с 1-ой единицы товара в сравнении с промупаковкой.

это свыше 2700 наименований!

СТЕЛЛАЖ
Высота - 2050;
Ширина - 900;
Глубина - 360
S - 0.33 кв.м.

СТОЙКА
Высота - 2050;
Ширина - 420;
Глубина - 400
S - 0.17 кв.м.

СТЕЛЛАЖ под ТАКЕЛАЖ
Высота - 2050;
Ширина - 710;
Глубина - 360
S - 0.26 кв.м.



На стеллаже размещается 84 вида мелкофасованной продукции в пакетах с замком ZIP-LOOK


14 видов фасованной продукции в коробках



27 видов среднефасованной продукции в коробках



На стеллаже размещается 40 видов товара



На стеллаже размещается до 12 видов тросов и цепей



40 видов мелкофасованной продукции на ярлычках



В комплекте поставляются ножницы по металлу



**ИНСТРУМЕНТ
РОССИЙСКИЙ
НАШ**





Ваши витрины!  **КРЕПЕЖ**
КРЕПЕЖНАЯ ТЕХНИКА





410038, Россия, г.Саратов, Ул. 4-я Вересковая, зд.1
Тел.: 8 (8452) 65-95-05, 65-95-15
www.vipkrepezh.ru
info@vipkrepezh.ru

Контакты

